






Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdanger

Disclaimer


Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 1




WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Begane grond, PEIL=0



Eerste verdieping, +4850 Peil


Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.


Unit 2




0m 5m

WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Begane grond, PEIL=0



Eerste verdieping, +4850 Peil


Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.



Unit 3



0m 5m

WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023




Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdanger

Disclaimer



Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 4



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023




Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer


Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 5




WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Begane grond, PEIL=0



Eerste verdieping, +4850 Peil


Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 6




0m 5m




WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Begane grond, PEIL=0



Eerste verdieping, +4850 Peil


Renvooi

	enkelpolige schakelaar
	hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 7





0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023




Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelpolige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs
	brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer



Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 8



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023




Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelpolige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer


Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 9




WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Begane grond, PEIL=0



Eerste verdieping, +4850 Peil


Renvooi

	enkelpolige schakelaar
	hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 10




0m 5m




WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Begane grond, PEIL=0



Eerste verdieping, +4850 Peil


Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.


Unit 11




0m 5m

WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Begane grond, PEIL=0



Eerste verdieping, +4850 Peil


Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 12




0m 5m




WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Begane grond, PEIL=0



Eerste verdieping, +4850 Peil


Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.


Unit 13




0m 5m

WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Begane grond, PEIL=0



Eerste verdieping, +4850 Peil


Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 14




0m 5m




WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Begane grond, PEIL=0



Eerste verdieping, +4850 Peil

Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.


Unit 15




0m 5m

WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Begane grond, PEIL=0



Eerste verdieping, +4850 Peil

Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 16




0m 5m




WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Begane grond, PEIL=0



Eerste verdieping, +4850 Peil

Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 17




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Begane grond, PEIL=0

Eerste verdieping, +4850 Peil

Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 18




0m 5m




WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Begane grond, PEIL=0



Eerste verdieping, +4850 Peil

Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 19




0m 5m




WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Begane grond, PEIL=0



Eerste verdieping, +4850 Peil

Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.


Unit 20




0m 5m

WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Begane grond, PEIL=0



Eerste verdieping, +4850 Peil

Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 21




0m 5m




WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Begane grond, PEIL=0



Eerste verdieping, +4850 Peil


Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 22




0m 5m




WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Begane grond, PEIL=0



Eerste verdieping, +4850 Peil


Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.


Unit 23



0m 5m

WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Tweede verdieping, 8250+P


Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 24



0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



	enkelpolige schakelaar
	hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos
	hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos
	hoogte: 1100+vl
	schel
	hoogte: 2300+vl
	beldrukker
	hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom
	hoogte: 1500+vl
	bs
	brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023




	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
bs	brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Tweede verdieping, 8250+P


Renvooi

	enkelpolige schakelaar
	hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 29




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Tweede verdieping, 8250+P

Renvooi

	enkelpolige schakelaar
	hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 30




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Tweede verdieping, 8250+P


Renvooi

	enkelpolige schakelaar
	hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 31




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Tweede verdieping, 8250+P


Renvooi

	enkelpolige schakelaar
	hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 32




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Tweede verdieping, 8250+P


Renvooi

	enkelpolige schakelaar
	hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 33



0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023




	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdanger

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Tweede verdieping, 8250+P


Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 35




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Tweede verdieping, 8250+P


Renvooi

	enkelpolige schakelaar
	hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 36




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Tweede verdieping, 8250+P


Renvooi

	enkelpolige schakelaar
	hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 37




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Tweede verdieping, 8250+P


Renvooi

	enkelpolige schakelaar
	hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 38




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Tweede verdieping, 8250+P


Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.


Unit 39



0m 5m

WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Tweede verdieping, 8250+P

Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 40




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Tweede verdieping, 8250+P

Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 41




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Tweede verdieping, 8250+P

Renvooi

	enkelpolige schakelaar
	hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs
	brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafonddafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 42




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Tweede verdieping, 8250+P

Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 43




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Tweede verdieping, 8250+P


Renvooi

	enkelpolige schakelaar
	hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 44




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Tweede verdieping, 8250+P


Renvooi

	enkelpolige schakelaar
	hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 45




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Derde verdieping, 11650+P


Renvooi

	enkelpolige schakelaar
	hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 46




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Derde verdieping, 11650+P


Renvooi

	enkelpolige schakelaar
	hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 47




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Derde verdieping, 11650+P

Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 48



0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023




	enkelpolige schakelaar
	hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs
	brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdrukker

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Derde verdieping, 11650+P


Renvooi

	enkelpolige schakelaar
	hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 50




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Derde verdieping, 11650+P


Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 51




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Derde verdieping, 11650+P


Renvooi

	enkelpolige schakelaar
	hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 52




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Derde verdieping, 11650+P


Renvooi

	enkelpolige schakelaar
	hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 53




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Derde verdieping, 11650+P


Renvooi

	enkelpolige schakelaar
	hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 54




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Derde verdieping, 11650+P


Renvooi

	enkelpolige schakelaar
	hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 55




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Derde verdieping, 11650+P


Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 56




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Derde verdieping, 11650+P


Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 57



0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023




	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelpolige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs
	brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

How often do you use the Internet?	18-24	25-34	35-44
Never	1	1	1
Rarely	2	2	2
Sometimes	3	3	3
Often	4	4	4
Always	5	5	5

WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Derde verdieping, 11650+P


Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 59




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Derde verdieping, 11650+P


Renvooi

	enkelpolige schakelaar
	hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 60




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Derde verdieping, 11650+P

Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 61




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Derde verdieping, 11650+P

Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 62




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Derde verdieping, 11650+P

Renvooi

	enkelpolige schakelaar
	hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 63




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Derde verdieping, 11650+P

Renvooi

	enkelpolige schakelaar
	hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 64




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Derde verdieping, 11650+P

Renvooi

	enkelpolige schakelaar hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos, hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 65




0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Derde verdieping, 11650+P


Renvooi

	enkelpolige schakelaar
	hoogte: 1050+vl
	enkelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	dubbelvoudige wandcontactdoos,
	hoogte: 1100+vl
	schel, hoogte: 2300+vl
	beldrukker, hoogte: 1200+vl
	plafond lichtpunt
	noodverlichting
	verlichtingspunt buiten
	meterkast
	meter bord
	rookmelder met sirene
	handmelder
	intercom, hoogte: 1500+vl
	bs brandslanghaspel
	basis
	optie
	entree
	deurdranger

Disclaimer

Deze verkooptekening geeft een goed beeld van de units. De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerking zoals bijvoorbeeld stucwerk, tegelwerk en maattoleranties. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, constructies, maatvoering, materialen, e.d. kunnen er afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven posities van de aansluitpunten en schakelaars is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering. De aangegeven positie van installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud. De grijs aangegeven onderdelen van de brandmeld- en brandbestrijdingsinstallatie zijn indicatief aangegeven, deze kunnen nog wijzigen na afstemming met de brandweer.

Unit 66



0m 5m



WUBBEN.CHAN

Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023



Schaal 1:100
Formaat A4
D. 20-07-2023
W. 04-09-2023